



DELIBERAZIONE N. 27
Trasmessa al Comitato regionale di Controllo Il col N. di Prot.
(Rif. S.C.R. prot. N. del

Adunanza del 10.10.2013

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. N. 8
RELATIVA ALLA RETTIFICA DI GRADO DI PROTEZIONE
DEGLI EDIFICI DEI CENTRI STORICI, RELATIVO
ALL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA ZANINELLI
ESTERINA.

L'anno **DUEMILATREDICI** addì **DIECI** del mese di **OTTOBRE** alle ore
19.00 nella Sala delle adunanze consiliari.
Previo l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a
seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
1- ROSSI Paolo	X	
2- CASTELLETTI Giambruno	X	
3- ADAMOLI Eugenio	X	
4- BERTOLETTI Luigi		X
5- BONI Enrico Luigi		X
6- COLTRI Guerrino	X	
7- LORENZI Barbara		X
8- LORENZI Enrico	X	
9- GAIARDONI Luciano		X
10- SCALA Giuseppe	X	
11- TURCATO Tiziano	X	

Partecipa il Segretario Comunale **Sambugaro Dott. Umberto**

Accertata la validità dell'adunanza il **Sig. Rossi Paolo** in qualità di **Sindaco** ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco dà la parola al tecnico comunale Geom. Antonio Lorenzola.

Geom. Lorenzola: Con la Deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 30/05/2013, si adottava la variante parziale al P.R.G. n. 8 relativa alla rettifica di grado di protezione degli edifici dei centri storici, relativo all'immobile di proprietà della sig.ra Zaninelli Esterina. Dopo le pubblicazioni e trascorso il periodo per le osservazioni, non sono pervenute comunicazioni. La variante quindi può essere approvata definitivamente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Ferrara di Monte Baldo è dotato dal 1985 di Piano Regolatore Generale (P.R.G.), approvato con provvedimento di Giunta Regionale n° 6194 del 03.12.1985;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 47 del 28.07.1994 e provvedimento di Giunta Regionale del Veneto n° 5427 del 03.12.1996, esecutive ai sensi di legge, è stata rispettivamente adottata ed approvata una Variante Generale al P.R.G.;

Attesa l'opportunità di conseguire il riordino ambientale dei centri storici, dando la possibilità di procedere a interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, demolizione e ricostruzione delle superfetazioni legittimate alla data odierna in quanto anteriori all'entrata in vigore della L. 17/08/1942 n. 1150 o in seguito a condono edilizio, fermo restando che la realizzazione dei nuovi manufatti dovrà essere eseguita nel rispetto delle caratteristiche costruttive del centro storico e comunque secondo le disposizioni del vigente Piano Regolatore Generale;

Dato atto che in data 23/04/2013, prot. 924, la sig.ra Zaninelli Esterina, presentava domanda per la l'applicazione dell'art.50 della L.R. n.61/85 per una variante parziale al P.R.G. approvato con D.G.R.V. n.5427 del 03/12/1996, relativamente alla riduzione del grado di protezione dell'edificio del centro storico identificato in località Castelletti nel Comune di Ferrara di Monte Baldo foglio 11, mappale 272;

Considerato che l'immobile in oggetto risulta condonato tramite concessione edilizia in sanatoria n.112 del 15/12/1988, in conseguenza della domanda di condono edilizio presentata in data 01/10/1986 prot. n.1919;

Ravvisata, alla luce di quanto sopra esposto, l'incongruenza attuale del vincolo di grado 8 sull'edificio identificato in località Castelletti nel Comune di Ferrara di Monte Baldo foglio 11, mappale 272 con la legislazione relativa ai condoni edilizi;

Ritenuto necessario ed opportuno declassare l'attuale grado di protezione posto sull'edificio del centro storico dal grado 8 (demolizione senza ricostruzione) a 7 (demolizione e ricostruzione);

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 30/05/2013, "Adozione variante parziale al P.R.G. n. 8 relativa alla rettifica di grado di protezione degli edifici dei centri storici, relativo all'immobile di proprietà della sig.ra Zaninelli Esterina";

Preso atto della pubblicazione della Deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 30/05/2013, "Adozione variante parziale al P.R.G. n. 8 relativa alla rettifica di grado di protezione degli edifici dei centri storici, relativo all'immobile di proprietà della sig.ra Zaninelli Esterina", sull'albo pretorio comunale al n.74 con inizio in data 19/06/2013 e fine in data 04/07/2013;

Preso atto della pubblicazione della Deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 30/05/2013, "Adozione variante parziale al P.R.G. n. 8 relativa alla rettifica di grado di protezione degli edifici

dei centri storici, relativo all'immobile di proprietà della sig.ra Zaninelli Esterina", sull'albo pretorio della Provincia di Verona al n.70127 con inizio in data 12/07/2013 e fine in data 22/07/2013;

Visto che nessuna osservazione è pervenuta entro i termini consentiti.

Visto l'art. 50 della L.R. n. 61/85, come reintrodotta dalla L.R. 2 dicembre 2005, n. 23;

Vista la L.R. 23 aprile 2004, n. 11;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;


Con votazione espressa nelle forme di legge (per alzata di mano) che ha ottenuto il seguente esito: presenti n. 9, assenti n. 2 (Cons. Lorenzi B. e Bertolotti), favorevoli unanimità.

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la Variante parziale al P.R.G. n. 8, ai sensi dell'art. 50, della L.R. 61/85, costituita dai seguenti elaborati:
 - Tav. 13/4 P5 42, Gradi di protezione degli edifici in centro storico;
 - Tav. 13/5 P6 43, Unità di minimo intervento – Prescrizioni particolari;
 - Tav. 13/6 P7 44, P.R.G. – Destinazioni d'uso del suolo e dei fabbricati;relativa al declassamento dell'edificio identificato in località Castelletti nel Comune di Ferrara di Monte Baldo foglio 11, mappale 272, dall'attuale grado di protezione dell'edificio del centro storico da 8 (demolizione senza ricostruzione) a 7 (demolizione e ricostruzione);
- 2) Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica, affinché provveda a inviare per conoscenza detta variante parziale al P.R.G. vigente, alla Regione del Veneto.
- 3) Di dare atto che nelle more di approvazione della presente variante è obbligatoria l'applicazione delle misure di salvaguardia, così come previsto dall'art. 71 della L.R. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 29 della L.R. 11/04;
- 4) Di allegare i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Rossi Paolo



IL SEGRETARIO COMUNALE
Sambugaro Dott. Umberto



Il sottoscritto responsabile dell'Area Tecnica rilascia parere di regolarità tecnica favorevole sulla presente deliberazione.

Geom. Antonio Lorenzola




Li 10 OTT. 2013

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sambugaro Dott. Umberto



Li 31 OTT. 2013

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sambugaro Dott. Umberto



Li 10 GEN. 2014

COMUNE DI:

FERRARA DI MONTE BALDO

P.R.G.
VARIANTE
PARZIALE N. 8

tav. n.

13

4

P5

42

**GRADI DI PROTEZIONE DEGLI EDIFICI DEI
CENTRI STORICI**


**VARIANTE PARZIALE
ART. 50 L.R. n° 61/85**

P.R.G. APPROVATO D.G.R.V. N. 5427 / 03.12.1996


**STATO ATTUALE
STATO DI VARIANTE**

<p>ORDINE IL PROGETTISTA (Arch. Luca Simone Dal Prete) PAESAGGISTI CONSERVATORI della provincia di V E R O N A Luca Simone Dal Prete n° 2162 sezione A settore architettura ARCHITETTO</p>	<p>LA PROPRIETA' (Zaninelli Esterina) <i>Zaninelli Esterina</i></p>	<p>IL SEGRETARIO</p>	<p>SCALA 1:500</p> <p>ANNO DI STESURA 2013</p>
---	--	-----------------------------	--


LEGENDA



GRADO 1 RESTAURO FILOLOGICO



GRADO 2 RISANAMENTO CONSERVATIVO




GRADO 3 RESTAURO PROPOSITIVO



GRADO 4 RISTRUTTURAZIONE PARZIALE TIPO " A "



GRADO 5 RISTRUTTURAZIONE PARZIALE TIPO " B "



GRADO 6 RISTRUTTURAZIONE GLOBALE




GRADO 7 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE



GRADO 8 DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE



GRADO 9 RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA



GRADO 10 ADEGUAMENTO AMBIENTALE TIPO " A "



GRADO 11 ADEGUAMENTO AMBIENTALE TIPO " B "




GRADO 12 RICOMPOSIZIONE PLANIVOLUMETRICA



GRADO 13 ELEMENTI COMPATIBILI




ELEMENTI COMPATIBILI




CASTELLETTI

LEGENDA



- GRADO 1** **RESTAURO FILOGICO**
- GRADO 2** **RISANAMENTO CONSERVATIVO**
- GRADO 3** **RESTAURO PROPOSITIVO**
- GRADO 4** **RISTRUTTURAZIONE PARZIALE TIPO "A"**
- GRADO 5** **RISTRUTTURAZIONE PARZIALE TIPO "B"**
- GRADO 6** **RISTRUTTURAZIONE GLOBALE**
- GRADO 7** **DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE**
- GRADO 8** **DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE**
- GRADO 9** **RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA**
- GRADO 10** **ADEGUAMENTO AMBIENTALE TIPO "A"**
- GRADO 11** **ADEGUAMENTO AMBIENTALE TIPO "B"**
- GRADO 12** **RICOMPOSIZIONE PLANIVOLUMETRICA**
- GRADO 13** **ELEMENTI COMPATIBILI**
- ELEMENTI** **COMPATIBILI**

STATO DI VARIANTE



CASTELLETTI

COMUNE DI:

FERRARA DI MONTE BALDO

P.R.G.
VARIANTE
PARZIALE N. 8

tav. n.

13

6

P7

44

**P.R.G. - DESTINAZION D'USO DEL SUOLO
E DEI FABBRICATI**

**VARIANTE PARZIALE
ART. 50 L.R. n° 61/85**

P.R.G. APPROVATO D.G.R.V. N. 5427 / 03.12.1996

**STATO ATTUALE
STATO DI VARIANTE**

ORDINE
degli

ARCHITETTI
PROGETTISTI
E CONSERVATORI
(Arch. Luca Simone Dal Prete)
della provincia di
VERONA

Luca Simone Dal Prete
n° 2162
sezione A
settorio architettura
ARCHITETTO

LA PROPRIETA'
(Zaninelli Esterina)

Zaninelli Esterina

IL SEGRETARIO


SCALA 1:5000

ANNO DI
STESURA 2013


LEGENDA




RESIDENZA ED ATTIVITA' CONNESSE




SPAZI CONNETTIVI ALLA RESIDENZA




PERCORSI PEDONALI




VERDE PRIVATO VINCOLATO



VERDE PUBBLICO




PARCHEGGI




SERVIZI



MAGAZZINI GARAGES




ATTIVITA' TERZIARIE



AREA PIC-NIC




ELEMENTI EMERGENTI




CASTELLETTI


LEGENDA




RESIDENZA ED ATTIVITA' CONNESSE




SPAZI CONNETTIVI ALLA RESIDENZA




PERCORSI PEDONALI




VERDE PRIVATO VINCOLATO




VERDE PUBBLICO




PARCHEGGI



SERVIZI




MAGAZZINI GARAGES




ATTIVITA' TERZIARIE



AREA PIC-NIC



ELEMENTI EMERGENTI



CASTELLETTI

COMUNE DI:

FERRARA DI MONTE BALDO

P.R.G.
VARIANTE
PARZIALE N. 8

tav. n.

13

5

P6

43

**UNITA' DI MINIMO INTERVENTO
PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

**VARIANTE PARZIALE
ART. 50 L.R. n° 61/85**


P.R.G. APPROVATO D.G.R.V. N. 5427 / 03.12.1996

**STATO ATTUALE
STATO DI VARIANTE**

<p>IL PROGETTISTA ARCHITETTI (Arch. Luca Simone Dal Prete) PAESAGGISTI CONSERVATORI della provincia di FERRARA Luca Simone Dal Prete n° 2162 sezione A settore architettura ARCHITETTO</p>	<p>LA PROPRIETA' (Zaninelli Esterina) <i>Zaninelli Esterina</i></p>	<p>IL SEGRETARIO</p>	<p>SCALA 1:500 ANNO DI STESURA 2013</p>
---	--	-----------------------------	---

PRESCRIZIONI

- 1) Sul retro, aumento dell'altezza sino alla quota di gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 1.
- 2) Aumento dell'altezza sino alla quota di gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 16, con obbligo di uniformare la falda a quella di quest'ultima unità edilizia.
- 3) Consentito il tamponamento del portico.
- 4) Obbligo di intervento unitario sugli edifici di cui alle schede n° 17 e n° 18 e obbligo di ripristinare la decorazione.
- 5) Obbligo di adeguare la copertura realizzando una seconda falda.
- 6) Aumento dell'altezza sino alla quota di gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 38.
- ~~7) Aumento dell'altezza sino alla quota di gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 16.~~
- 8) Aumento dell'altezza sino alla quota di gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 7.
- 9) In caso di demolizione obbligo di eliminare l'altezza.
- ~~10) Aumento dell'altezza sino alla quota di gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 16.~~
- 11) Possibilità di realizzare due nuove aperture sul prospetto principale.
- 12) Aumento dell'altezza sino alla quota corrispondente alla gronda inferiore dell'edificio di cui alla scheda n° 48.
- 13) Aumento dell'altezza sino alla quota di gronda dell'edificio di cui alla scheda n° * 52
- 14) Incremento di altezza pari a cm. 50,00.
- ~~15) Aumento dell'altezza sino alla quota di gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 16.~~
- 16) Aumento dell'altezza da realizzare adeguando le quote del colmo e della gronda a quelle della copertura dell'edificio di cui alla scheda n° 61.
- ~~17) Aumento dell'altezza sino alla quota di gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 16.~~
- 18) Eliminare Bow-window
- ~~19) Aumento dell'altezza sino alla quota di gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 16.~~
- 21) Eliminare scala
- ~~22) Aumento dell'altezza sino alla quota di gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 16.~~
- ~~23) Aumento dell'altezza sino alla quota di gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 16.~~
- 25) Eliminare scala
- ~~26) Aumento dell'altezza sino alla quota di gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 16.~~
- 27) Incremento altezza pari a 1.00 ml
- 28) Possibilità di riedificare la parte crollata
- 29) Adeguare tetto
- ~~30) Aumento dell'altezza sino alla quota di gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 16.~~
- 32) Aumento altezza sino alla quota in gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 6
- 33) Demolizione W.C.
- 34) Aumento altezza sino alla quota in gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 7
- 35) Demolizione W.C.
- 36) Demolizione W.C.
- 37) Aumento altezza sino alla quota in gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 20
- ~~38) Aumento dell'altezza sino alla quota di gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 16.~~
- 40) Eliminare il poggolo sul retro
- 41) Aumento dell'altezza sino alla quota in gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 23
- 42) Ripristino delle aperture e restauro delle decorazioni
- 43) Possibilità di riedificare la parte crollata
- ~~44) Aumento dell'altezza sino alla quota di gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 16.~~
- 45) Inclinazione falda come edificio di cui alla scheda n° 9
- 46) Sopraelevazioni sino al limite dell'edificio di cui alla scheda n° 8
- 47) Eliminare tettola e poggolo
- 48) Integrazione planimetrica sino ad un massimo di 500 mc, h < 4.50 ml
- 49) Aumento altezza sino alla quota in gronda di cui all'edificio n° 20
- ~~50) Aumento dell'altezza sino alla quota di gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 16.~~
- 51) Eliminare tapparella.
- ~~52) Aumento dell'altezza sino alla quota di gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 16.~~
- 53) Aumento altezza fino alla quota in gronda di cui all'edificio n° 4.
- 54) Aumento altezza fino alla quota in gronda di cui all'edificio n° 8.
- 55) Incremento altezza pari a 1,00 ml.



PRESCRIZIONI

- 1) Sul retro, aumento dell'altezza sino alla quota di gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 1.
- 2) Aumento dell'altezza sino alla quota di gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 16, con obbligo di uniformare la falda a quella di quest'ultima unità edilizia.
- 3) Consentito il trasponamento del portico.
- 4) Obbligo di intervento unitario sugli edifici di cui alle schede n° 17 e n° 18 e obbligo di ripristinare la decorazione.
- 5) Obbligo di adeguare la copertura realizzando una seconda falda.
- 6) Aumento dell'altezza sino alla quota di gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 38.
- ~~7) Aumento dell'altezza sino alla quota di gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 16.~~
- 8) Aumento dell'altezza sino alla quota di gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 7.
- 9) In caso di demolizione obbligo di eliminare l'altezza.
- ~~10) Aumento dell'altezza sino alla quota di gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 16.~~
- 11) Possibilità di realizzare due nuove aperture sul prospetto principale.
- 12) Aumento dell'altezza sino alla quota corrispondente alla gronda inferiore dell'edificio di cui alla scheda n° 48.
- 13) Aumento dell'altezza sino alla quota di gronda dell'edificio di cui alla scheda n° * 52
- 14) Incremento di altezza pari a cm. 50,00.
- ~~15) Aumento dell'altezza sino alla quota di gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 16.~~
- 16) Aumento dell'altezza da realizzare adeguando le quote del colmo e della gronda a quelle della copertura dell'edificio di cui alla scheda n° 61
- ~~17) Aumento dell'altezza sino alla quota di gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 16.~~
- 18) Eliminare Bow-window
- ~~19) Aumento dell'altezza sino alla quota di gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 16.~~
- 21) Eliminare scala
- ~~22) Aumento dell'altezza sino alla quota di gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 16.~~
- ~~23) Aumento dell'altezza sino alla quota di gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 16.~~
- 25) Eliminare scala
- ~~26) Aumento dell'altezza sino alla quota di gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 16.~~
- 27) Incremento altezza pari a 1.00 ml
- 28) Possibilità di riedificare la parte crollata
- 29) Adeguare tetto
- ~~30) Aumento dell'altezza sino alla quota di gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 16.~~
- ~~31) Aumento dell'altezza sino alla quota di gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 16.~~
- 32) Aumento altezza sino alla quota in gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 6
- 33) Demolizione W.C.
- 34) Aumento altezza sino alla quota in gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 7
- 35) Demolizione W.C.
- 36) Demolizione W.C.
- 37) Aumento altezza sino alla quota in gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 20
- ~~38) Aumento dell'altezza sino alla quota di gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 16.~~
- ~~39) Aumento dell'altezza sino alla quota di gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 16.~~
- 40) Eliminare il poggiolo sul retro
- 41) Aumento dell'altezza sino alla quota in gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 23
- 42) Ripristino delle aperture e restauro delle decorazioni
- 43) Possibilità di riedificare la parte crollata
- ~~44) Aumento dell'altezza sino alla quota di gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 16.~~
- 45) Inclinazione falda come edificio di cui alla scheda n° 9
- 46) Sopraelevazione sino al limite dell'edificio di cui alla scheda n° 8
- 47) Eliminare tettoia e poggiolo
- 48) Integrazione planimetrica sino ad un massimo di 500 mc, h < 4.50 ml
- 49) Aumento altezza sino alla quota in gronda di cui all'edificio n° 20
- ~~50) Aumento dell'altezza sino alla quota di gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 16.~~
- 51) Eliminare tapparelle.
- ~~52) Aumento dell'altezza sino alla quota di gronda dell'edificio di cui alla scheda n° 16.~~
- 53) Aumento altezza fino alla quota in gronda di cui all'edificio n° 4.
- 54) Aumento altezza fino alla quota in gronda di cui all'edificio n° 8.
- 55) Incremento altezza pari a 1,00 ml.

STATO DI VARIANTE

